W-08-23-0883 ط

ط ٢

HCTAYZ-50-22 : ٢ نعم

7/8 : ٢ O

:

٢ :

7/8

ھ ج

O

105 خي ضر

105 خي ضر

ج

50 □

HCTAYZ-50-22 ھھم ج

7/8 O ج

7/8 ھھم HCTAYZ-50-22

2022 1 1 -2022 12 31

1467 kg CO_2-eq ج

... ھ ج

غ ـات ISO 14040:2006

1. ج 3
2. 3
3. ج 3
4. مخ 4
4.1 4
4.2 4
4.3 4
4.4 يد 4
4.4.1 4
4.4.2 5
5. 5
5.1 5
5.2 6
5.3 6
5.3 غد 7
6. 7
6.1 7
6.1.1 cut-of 7
6.1.2 □ 7
6.2 8
6.2.1 cut-of 8
6.2.2 □ 8
6.3 8
7 8
7.1 9
7.2 9
7.2.1 9
7.2.2 10
7.3 10
8 11
8.1 11
8.2 غ 11
8.3 11
8.4 11

W-08-23-0883

4.

4.1

100~5800MHz

4.2

YD/T 1092-2013

4.3

5.

5.1

2022

2022 1 1 2022 12

	HDPE		47.25	kg
	LDPE		14.8	kg
			0.95	kg
	JF-G103		0.84	kg
	T2		100	kg
	B		125	kg
			80	kg/km
			18	kg/km

2

		70%30T+30%10T	922	km
		30T	73	

3

	54.68357771	kwh	0.719529101	m³

4

ضر	ضر	/km			/T
	يجـ	323523		30%5T+30%10T+20%30T	0.48

5.2

* ج ج bom ج bom

* ج

*

* ج ضي ج ج

ضي ج

* عجـ عجـ ج ضي مشي مخ

5.3

ᑕ

Ecoinvent 3

IPCC 2006 يجـ 2019

ф ( )

2

كج جـ يجـ ساث 2022 10

يجـ شخ 2022 ф

5.3 غجـ

5 Ecoinvent 3-allocation at point of substitution—unit

Polyvinylchloride, bulk polymerised {GLO}| market for | APOS, U
Polyethylene, low density, granulate {GLO}| market for | APOS, U
Copper-rich materials {GLO}| market for copper-rich materials | APOS, U
Electricity, medium voltage {CN}| market group for | APOS, U
Tap water {GLO}| market group for | APOS, U

6.

6.1

≤1% جـ

0.05% جـ

≤5% جـ

6.1.1 cut-of

0.05%

6.1.2 □

جـ غ □

جـ جـ □

جـ □

2022 1 1 2022 12 31

6.2

≤ 0.5%

6.2.1 cut-of

6.2.2


6.3

IPCC

2019 GWP100

7

7.1



1 يد

2 يد

7.2

7.2.1

غ ج ج شخ غ ج ج


غج

ذ ضي غج ...

cut-of

7.2.2

IPCC 2021 GWP100 V1.01



3 - GWP100

1467 kg CO_2-eq 95%

1469 kg CO_2-eq 43.4 2.96%

7.3

2023

